

CORONAVIRUS COVID-19

Conseil sur l'utilisation des produits
pour la désinfection du corona virus



Prévention des risques professionnels

Quelle démarche pour le nettoyage et la désinfection des sols et surfaces ?

Nettoyage

Utilisation d'un bandeau de lavage à usage unique
Utilisation d'un produit détergent

Séchage

Temps de pause

10 minutes

Rinçage

Utilisation d'un autre bandeau de lavage à usage unique
Utilisation d'eau du réseau potable

Désinfection

Javel à 0,5% OU éthanol à 70%

Rinçage

Si javel

NB : Surfaces lisses : les plus sensibles	Eau de Javel à 0.5% OU Ethanol à 70%
Surfaces poreuses : papier, carton	Jeter ou mettre de côté les objets 24h, au chaud
Tissus lavables	Laver à 60°C, ne pas pulvérisation de Javel

Javel ou Ethanol selon la surface

Deux types de désinfectants sont recommandés contre le coronavirus :

Substance	Temps de pause	A éviter sur:	Adapté pour :
Hypochlorite de sodium (Javel) à 0,5%	10 minutes	Alliage fer (acier doux), acier inox, cuivre et alliage, Aluminium. surface chaude (40°C)	Carrelage, verre, plastique, peinture. Acier protégé par caoutchouc, polyéthylène, polyester renforcé
Ethanol à 70%		Caoutchouc naturel, PVC, PMMA, polyamides, zinc, aluminium à préciser	Acier inox, titane, bronze, fer, acier, polypropylène, néoprène, nylon, viton, céramique, carbone, verre

D'autres substances peuvent être utilisées, vérifier que votre produit répond à la **norme EN14 476** (efficacité validée contre un virus particulièrement résistant (poliovirus)).

N'hésitez pas à solliciter votre service de santé au travail en cas de doute sur l'efficacité de votre désinfectant contre le SARS-CoV-2.

Quelles précautions lors de l'utilisation des différents produits ?

Précautions spécifiques : Javel

Produit corrosif



Eviter tout contact avec un acide ou de l'ammoniaque

Précautions spécifiques : Ethanol

Produit irritant et inflammable



Eviter toute source de chaleur

Protection des mains

Picto + lettre K
Jetable : nitrile
Epais réutilisable : nitrile

Gant norme EN374



+ lettre

Jetable si utilisation courte ou seulement projection

Picto + lettre A
Jetable : multimatériaux (MAPA trilite 994) ou nitrile
Epais réutilisable: néoprène

Protection des voies respiratoires

Si utilisation longue : cartouche type B
Si pulvérisation : cartouche type B + P

Exemple : B



Si utilisation longue : cartouche type A
Si pulvérisation : cartouche type A + P

Exemple : A + P



Ne pas faire de mélanges de produits



Préparation de l'eau de Javel à 0,5%

Concentration	Volume javel	Volume eau
Javel à 1.25% ou 4°	2	3
Javel à 2.6% ou 8,5°	1	4
Javel à 3.5% ou 12°	1	6
Javel à 9.6% ou 35°	1	19

Préparation de l'Ethanol à partir d'alcool 100% ou 96%

Concentration	Volume éthanol	Volume eau
Ethanol à 100% ou alcool à brûler	2,5	1

Ne pas utiliser les produits désinfectants pour sol et surface sur soi-même !

Comment bien porter ses EPI ?

Recommandations pour les masques

Bien ajuster son masque



- 1 Saisir le masque par la pièce faciale et le serre-tête.
- 2 Passer le serre-tête derrière la tête.
- 3 Attacher l'élastique du bas.



- 4 Serrer l'élastique du haut.
- 5 Serrer l'élastique du bas.
- 6 Tester l'étanchéité : couvrir les filtres avec une feuille en plastique et inspirer ; le masque doit se plaquer sur le visage.

Vérifier l'étanchéité de son 1/2 masque




Boucher le masque et aspirer : le masque doit tenir.



Recommandations pour les gants

Gant à usage unique : utilisation 15 minutes



Javel :
gants nitrile



Ethanol :
Mapa
trilite 994

Gant réutilisable : le rincer après utilisation



Javel : gants nitrile



Ethanol : néoprène